



Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

## РАЗДЕЛ 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта : SHELL PREMIUM AIR FRESHENER FRUIT  
Код на продукта : CRX854\_P, AL64F

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба : SU21 Потребителски продукт. PC3 Продукти за ароматизиране на превозни средства. Освежител за въздух.

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик : Kemetyl Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 146  
02-305 Warszawa, Полша  
Телефон : +48 22 822 5390  
Електронен адрес : msds@kemetyl.com  
Уебсайт : www.kemetyl.pl

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ, САМО ЗА ЛЕКАРИ/ПОЖАРНА КОМАНДА/ПОЛИЦИЯ:  
PL - Телефон : +48 22 822 5390 (Само в работно време)  
ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ:  
Национален токсикологичен информационен център +359 29154409 (24/7)

## РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация CLP (1272/2008/ЕО) : Дразнене на кожата, категория на опасност 2. Дразнене на очите, категория 2. Кожна сенсibiliзация, категория 1. Опасно за водната среда - хронична опасност категория 2.  
Рискове за здравето : Причинява дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини алергична кожна реакция.  
Физични и химични опасности : Не е класифициран като опасен съгласно настоящите нормативи на ЕС. Горим.  
Опасности за околната среда : Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

### 2.2. Елементи на етикета

Елементи на етикета (1272/2008/ЕО):

Пиктограми за опасността :



Сигнална дума : Внимание  
H- и P- фрази : H315 Причинява дразнене на кожата.



Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H411	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 hands eyes	Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила.
P273	Да се избягва изпускане в околната среда.
P391	Съберете разлятото.
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли в официални места, предназначени за химични отпадъци.

Етикетиране на опаковки, когато съдържанието не превишава 125 ml и технически не е възможно да се изброят всички фрази:

Пиктограми за опасността :



Сигнална дума : Внимание

H- и P- фрази	:	H317	Може да причини алергична кожна реакция.
	:	P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
	:	P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
	:	P280 gloves	Използвайте предпазни ръкавици
	:	P302+P352	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/сапун.
	:	P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
	:	P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли в официални места, предназначени за химични отпадъци.

Допълнителното етикетиране (обхваща всички Размер на опаковката)

: Съдържа: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-окта hidro-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он ; 4-терт-бутилциклохексилacetat ; Гераниол ; (Етоксиметокси)циклододекан ; Линалилацетат ; [3R-(3 $\alpha$ ,3 $\beta$ ,6 $\beta$ ,7 $\beta$ ,8 $\alpha$ )]-окта hidro-6-метокси-3,6,8,8-тетраметил-1H-3 $\alpha$ ,7-метаноазулен ; 3-(3,4-Метилендиоксифенил)-2-метилпропанал ; 3,7-диметилоктанол-3 ; цитрал ; 1-бензопиран-2-он ; d-Лимонен ; 1-(2,6,6-триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он .

### 2.3. Други опасности

Друга информация : Не съдържа PBT или vPvB вещества в концентрации по-високи от 0,1%.

## РАЗДЕЛ 3 СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.2. Смес

Описание на продукта : Смес.

Информация за опасните вещества :

Наименование на веществото	Концентрация (w/w) (%)	CAS номер	EC номер	забележка	REACH номер
Реакционна маса от 2-метилбутил салицилат и пентил салицилат	2,5 - < 5	-----	911-280-7		01-2119969444-27
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-окта hidro-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	2,5 - < 5	54464-57-2	259-174-3		01-2119489989-04



# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

**Kemetyl**

2,6-диметил-окт-7-ен-2-ол	1 - < 5	18479-58-8	242-362-4		01-2119457274-37
4-терт-бутилциклохексилацетат	1 - < 5	32210-23-4	250-954-9		01-2119976286-24
3-Метил-4-(2,6,6-триметилциклохекс-2-ен-1-ил)бут-3-ен-2-он	2,5 - < 5	127-51-5	204-846-3		
Гераниол	1 - < 3	106-24-1	203-377-1		01-2119552430-49
(Етоксиметокси)циклододекан	1 - < 2,5	58567-11-6	261-332-1		01-2119971571-34
Линалилацетат	1 - < 5	115-95-7	204-116-4		01-2119454789-19
бензилацетат	1 - < 5	140-11-4	205-399-7		01-2119638272-42
(Е)-4-(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)бут-3-ен-2-он	1 - < 2,5	79-77-6	201-224-3		01-2119449921-34
4-хидрокси-3-етоксибензалдехид	1 - < 5	121-32-4	204-464-7		01-2119958961-24
[3R-(3α,3αβ,6β,7β,8α)]-октаhydro-6-метокси-3,6,8,8-тетраметил-1Н-3α,7-метаноазулен	1 - < 2,5	19870-74-7	243-384-7		
3-(3,4-Метилendioксифенил)-2-метилпропанал	1 - < 2,5	1205-17-0	214-881-6		01-2120740119-58
3,7-диметилоктанол-3	1 - < 5	78-69-3	201-133-9		01-2119454788-21
2-Етил-3-хидрокси-4Н-пиран-4-он	1 - < 5	4940-11-8	225-582-5		01-2120758795-36
цитрал	0,1 - < 1	5392-40-5	226-394-6		01-2119462829-23
1-бензопиран-2-он	0,1 - < 1	91-64-5	202-086-7		01-2119949300-45
[3R-(3α,3αβ,7β,8α)]-2,3,4,7,8,8-хексаhydro-3,6,8,8-тетраметил-1Н-3α,7-метаназулен	0,1 - < 1	469-61-4	207-418-4		
d-Лимонен	0,1 - < 1	5989-27-5	227-813-5		01-2119529223-47
1-(2,6,6-триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он	0,01 - < 0,1	57378-68-4	260-709-8		

Наименование на веществото	Клас на опасност	Н-фрази	Пиктограми	
Реакционна маса от 2-метилбутил салицилат и пентил салицилат	Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H302; H400; H410	GHS07; GHS09	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октаhydro-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 1	H315; H317; H410	GHS07; GHS09	M (chronic) = 1
2,6-диметил-окт-7-ен-2-ол	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2	H315; H319	GHS07	
4-терт-бутилциклохексилацетат	Skin Sens. 1B	H317	GHS07	
3-Метил-4-(2,6,6-триметилциклохекс-2-ен-1-ил)бут-3-ен-2-он	Aquatic Chronic 2	H411	GHS09	
Гераниол	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Dam. 1	H315; H317; H318	GHS05; GHS07	
(Етоксиметокси)циклододекан	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2	H315; H317; H411	GHS07; GHS09	
Линалилацетат	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
бензилацетат	Aquatic Chronic 3	H412		
(Е)-4-(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)бут-3-ен-2-он	Aquatic Chronic 2	H411	GHS09	
4-хидрокси-3-етоксибензалдехид	Eye Irrit. 2	H319	GHS07	
[3R-(3α,3αβ,6β,7β,8α)]-октаhydro-6-метокси-3,6,8,8-тетраметил-1Н-3α,7-метаноазулен	Skin Sens. 1B; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H317; H400; H410	GHS07; GHS09	
3-(3,4-Метилendioксифенил)-2-метилпропанал	Skin Sens. 1B; Repr. 2; Aquatic Chronic 2	H317; H361fd; H411	GHS07; GHS08; GHS09	
3,7-диметилоктанол-3	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
2-Етил-3-хидрокси-4Н-пиран-4-он	Acute Tox. 4	H302	GHS07	



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

цитрал	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
1-бензопиран-2-он	Acute Tox. 4; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H302; H317; H412	GHS07	
[3R-(3алфа,3абета,7бета,8аалфа)]-2,3,4,7,8,8а-хексахидро-3,6,8,8-тетраметил-1Н-3а,7-метаназулен d-Лимонен	Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H304; H400; H410	GHS08; GHS09	M (acute) = 10 M (chronic) = 10
	Flam. Liq. 3; Asp. Tox. 1; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 3	H226; H304; H315; H317; H400; H412	GHS02; GHS07; GHS08; GHS09	M (acute) = 1
1-(2,6,6-триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он	Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1A; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H302; H315; H317; H400; H410	GHS07; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1

Границите на експозиция в работна среда са дадени в раздел 8.

Справка със раздел 16 за пълният текст на всяка съответна H фраза.

## РАЗДЕЛ 4 МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

Мерки за оказване на първа помощ

- При вдишване : Не е приложимо при нормални условия на употреба. Консултирайте се с лекар, ако пострадалият не се чувства добре.
- При контакт с кожата : Свалете замърсените дрехи. Преди продукта да е засъхнал промийте кожата с много вода и сапун. Консултирайте се с лекар, ако възникне дразнене.
- При контакт с очите : Изплакнете обилно с (хладка) вода. Махнете контактните лещи. Консултирайте се с лекар.
- При поглъщане : Не предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата. Да се даде една чаша вода. Никога да не се дава нещо през устата ако пострадалият е в безсъзнание. Консултирайте се с лекар, ако пострадалият не се чувства добре.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Ефекти и симптоми

- При вдишване : Няма специални ефекти и/ или симптоми които да са известни.
- При контакт с кожата : Дразнеж. Може да причини зачервяване, дразнене и свръхчувствителност. Може да предизвика алергична реакция. Може да предизвика сухота на кожата.
- При контакт с очите : Дразнеж. Може да причини зачервяване и болка.
- При поглъщане : Може да причини гадене, повръщане и диария.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Съвет към лекарите : Не са известни.

## РАЗДЕЛ 5 ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

Средства за гасене на пожар

- Подходящи : Въглероден диоксид (CO2). Пяна. Сух химичен прах. Водна мъгла.
- Неподходящи : Водна струя. Използване сильной струи воды может привести к распространению огня.



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

## 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата : Не са известни.  
Опасности произтичащи от изгарянето на продукта и отделящите се газове : При непълно горене е възможно отделянето на въглероден монооксид (окис).

## 5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникарите : Да се използва подходяща дихателна апаратура в случаи на недостатъчна вентилация.

## РАЗДЕЛ 6 МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Опасност от подхлъзване. Незабавно да се почисти разлетият продукт. Да се носят обувки които не се хлъзгат. Избягвайте контакт с разлетият или изпуснатият материал. Парите са по тежки от въздуха. Натрупването им в ниско разположени пространства създава риск от задушаване.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Мерки за опазване на околната среда : Да не се допуска попадане на продукта във водопроводи и канализация, повърхностни и/или подземни води. При големи разливи да се ограничи с изграждане на дига. Не трябва да се допуска замърсяване на почвата или водата с отпадъчен продукт.  
Друга информация : Уведомете властите ако населението или околната среда са изложени на въздействие или ако съществува вероятност това да стане.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Разлетият материал да се събере в контейнери. Да се изхвърля на специално предвидените места за събиране на отпадъци. Измийте веднага остатъка обилно с вода и сапун.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Позоваване на други раздели : Виж също раздел 8.

## РАЗДЕЛ 7 РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работа с веществото/препарата : Да се работи съгласно изискванията на добрата производствена хигиена и безопасност в добре вентилирани места. Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Да се избягва контакт с очите и кожата. Избягвайте пръски. Да се носи защитно облекло.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранение : Да се пази от замръзване, да се съхранява на хладно, сухо и добре вентилирано място. Да се съхранява далече от окислителни агенти.  
Препоръчителна опаковка : Да се съхранява само в оригиналната опаковка.



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

Опаковка която не се препоръчва : Не са известни.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба : Да се използва само съгласно указанията.

## РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда : Граници на експозиция в работна среда не са установени за този продукт. Получена  
недействаща доза/концентрация (DNEL) не е установена за този продукт. Предвидена  
концентрация без въздействие (PNEC) не е установена за този продукт.

Граници на експозицията в работна среда (м/г/м<sup>3</sup>) :

Химично име	Страна	ССПДК 8 часа (mg/m <sup>3</sup> )	КМПДК 15 минути (mg/m <sup>3</sup> )	Коментари	източник
бензилацетат		5	-		MAC: LT
d-Лимонен		28	80		MAC: DE, CH

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) за работници:

Химично име	Път на експозиция	DNEL, краткосрочна		DNEL, дълготрайна	
		Локален ефект	Системен ефект	Локален ефект	Системен ефект
Реакционна маса от 2-метилбутил салицилат и пентил салицилат	При вдишване				3,17 mg/m <sup>3</sup>
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октаhydro-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	кожно При вдишване				0,9 mg/kg bw/day 30 mg/m <sup>3</sup>
2,6-диметил-окт-7-ен-2-ол	кожно При вдишване			0.648 mg/kg bw/day	28.7 mg/kg bw/day 7 mg/kg bw/day 24.7 mg/m <sup>3</sup>
3-Метил-4-(2,6,6-триметилциклохекс-2-ен-1-ил)бут-3-ен-2-он	При вдишване				8.22 mg/m <sup>3</sup>
Гераниол	кожно При вдишване				0.375 mg/kg bw/day 161,6 mg/m <sup>3</sup>
(Етоксиметокси)циклододекан	кожно При вдишване				12,5 mg/kg bw/day 23,5 mg/m <sup>3</sup>
Линалилацетат	кожно При вдишване	0,2362 mg/kg bw		0,2362 mg/kg bw/day	3,3 mg/kg bw/day 2,5 mg/kg bw/day
бензилацетат	При вдишване				2,75 mg/m <sup>3</sup>
(Е)-4-(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)бут-3-ен-2-он	При вдишване кожно				9 mg/m <sup>3</sup> 2.5 mg/kg bw/day 6 mg/kg bw/day
3-(3,4-Метилендиоксифенил)-2-метилпропанал	кожно При вдишване				12.7 mg/m <sup>3</sup> 1,2 mg/m <sup>3</sup>
3,7-диметилпентанол-3	кожно При вдишване			0,01 mg/kg bw/day	0,17 mg/kg bw/day 11,14 mg/m <sup>3</sup>



# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

**Kemetyl**

2-Етил-3-хидрокси-4Н-пиран-4-он	кожно			0,190 mg/kg bw/day	3,16 mg/kg bw/day
цитрал	При вдишване				58,7 mg/m3
	кожно				16,7 mg/kg bw/day
1-бензопиран-2-он	При вдишване				9 mg/m3
	кожно				1,7 mg/kg bw/day
d-Лимонен	кожно				0,79 mg/kg bw/day
	При вдишване				6,78 mg/m3
	При вдишване				66,7 mg/m3
	кожно				9,5 mg/kg bw/day

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) за потребители:

Химично име	Път на експозиция	DNEL, краткосрочна		DNEL, дълготрайна	
		Локален ефект	Системен ефект	Локален ефект	Системен ефект
Реакционна маса от 2-метилбутил салицилат и пентил салицилат	При вдишване				0,78 mg/m3
	кожно				0,45 mg/kg bw/day
	Орално				0,45 mg/kg bw/day
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октаhydro-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	При вдишване				9 mg/m3
	кожно			0,380 mg/kg bw/day	17.2 mg/kg bw/day
	Орално				3 mg/kg bw/day
2,6-диметил-окт-7-ен-2-ол	кожно				2.5 mg/kg bw/day
	При вдишване				4.35 mg/m3
	Орално				2.5 mg/kg bw/day
3-Метил-4-(2,6,6-триметилциклохекс-2-ен-1-ил)бут-3-ен-2-он	При вдишване				1.45 mg/m3
	кожно				0.0446 mg/kg bw/day
	Орално				0.0355 mg/kg bw/day
Гераниол	При вдишване				47,8 mg/m3
	кожно				7,5 mg/kg bw/day
	Орално				13,75 mg/kg bw/day
(Етоксиметокси)циклододекан	При вдишване				5,8 mg/m3
	кожно				1,67 mg/kg bw/day
	Орално				1,67 mg/kg bw/day
Линалилацетат	кожно	0,2362 mg/kg bw		0,2362 mg/kg bw/day	1,25 mg/kg bw/day
	При вдишване				0,68 mg/m3
	Орално				0,2 mg/kg bw/day
бензилацетат	При вдишване		6,25 mg/kg bw		2,2 mg/m3
	кожно				1,3 mg/kg bw/day
	Орално				1,3 mg/kg bw/day
(Е)-4-(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)бут-3-ен-2-он	кожно				3,6 mg/kg bw/day
	При вдишване				3,1 mg/m3
	Орално				1,8 mg/kg bw/day
3-(3,4-Метилendioксифенил)-2-метилпропанал	При вдишване				0,29 mg/m3
	кожно			0,005 mg/kg bw/day	0,083 mg/kg bw/day
	Орално				0,17 mg/kg bw/day
3,7-диметилоктанол-3	При вдишване				2,75 mg/m3



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 NE regulation 2020-878

2-Етил-3-хидрокси-4Н-пиран-4-он	кожно			0,190 mg/kg bw/day	1,58 mg/kg bw/day
цитрал	Орално При вдишване				1,58 mg/kg bw/day 17,4 mg/m <sup>3</sup>
1-бензопиран-2-он	кожно				10 mg/kg bw/day
	Орално				10 mg/kg bw/day
	кожно				1 mg/kg bw/day
	При вдишване				2,7 mg/m <sup>3</sup>
	Орално				0,6 mg/kg bw/day
	кожно				0,39 mg/kg bw/day
	Орално				0,39 mg/kg bw/day
	При вдишване				1,69 mg/m <sup>3</sup>
d-Лимонен	При вдишване				16,6 mg/m <sup>3</sup>
	кожно				4,8 mg/kg bw/day
	Орално				4,8 mg/kg bw/day

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC):

Химично име	Път на експозиция	Сладка вода	Морска вода	
Реакционна маса от 2-метилбутил салицилат и пентил салицилат	вода	0,0007 mg/l	0,0001 mg/l	
	Sediment	0,389 mg/kg	0,039 mg/kg	
	Intermittent water			0,0077 mg/l
	STP			10 mg/l
	Soil			1,786 mg/kg
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	Орално			80 mg/kg food
	вода	0.0044 mg/l	0.00044 mg/l	
	Sediment	3.73 mg/kg	0.75 mg/kg	
	STP			10 mg/l
	Soil			2.7 mg/kg
2,6-диметил-окт-7-ен-2-ол	Орално			26.7 mg/kg food
	вода	0,0278 mg/l	0,0027 mg/l	
	Sediment	0,594 mg/kg	0,0594 mg/kg	
	Intermittent water			0,278 mg/l
	STP			10 mg/l
4-терт-бутилциклохексилацетат	Soil			0,103 mg/kg
	Орално			111 mg/kg food
	вода	0,0053 mg/l	0,00053 mg/l	
	Sediment	2,01 mg/kg	0,21 mg/kg	
	Intermittent water			0,053 mg/l
3-Метил-4-(2,6,6-триметилциклохекс-2-ен-1-ил)бут-3-ен-2-он	STP			12,2 mg/l
	Soil			0,42 mg/kg
	Орално			66,76 mg/kg food
	вода	0.00143 mg/l	0.000143 mg/l	
	Sediment	0.443 mg/kg	0.0443 mg/kg	
Гераниол	STP			10 mg/l
	Soil			0.0878 mg/kg
	вода	0,0108 mg/l	0,0010 mg/l	
	Sediment	0,115 mg/kg	0,0115 mg/kg	
	Intermittent water			0,108 mg/l
(Етоксиметокси)циклододекан	STP			0,7 mg/l
	Soil			0,0167 mg/kg
	вода	0,0016 mg/l	0,00016 mg/l	
	Sediment	2,35 mg/kg	0,235 mg/kg	
	Intermittent water			0,016 mg/l





Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

Линалилацетат	STP			100 mg/l
	Soil			0,468 mg/kg
	Орално			33,3 mg/kg food
	вода	0,011 mg/l	0,001 mg/l	
	Sediment	0,609 mg/kg	0,061 mg/kg	
	Intermittent water			0,11 mg/l
бензилацетат	STP			1 mg/l
	Soil			0,115 mg/kg
	вода	0.018 mg/l	0.002 mg/l	
(E)-4-(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)бут-3-ен-2-он	Sediment	0.526 mg/kg	0.053 mg/kg	
	Intermittent water			0,04 mg/l
	STP			8,55 mg/l
4-хидрокси-3-етоксибензалдехид	Soil			0.094 mg/kg
	вода	0.004 mg/l	0 mg/l	
	Sediment	0.151 mg/kg	0.015 mg/kg	
3-(3,4-Метилендиоксифенил)-2-метилпропанал	Intermittent water			0,7 mg/l
	STP			1 mg/l
	Soil			0.015 mg/kg
3,7-диметилоктанол-3	вода	0,118 mg/l	0,0118 mg/l	
	Sediment	15 mg/kg	1,5 mg/kg	
	STP			10 mg/l
2-Етил-3-хидрокси-4Н-пиран-4-он	Soil			2,923 mg/kg
	вода	0,005 mg/l	0,001 mg/l	
	Sediment	0,057 mg/kg	0,006 mg/kg	
цитрал	STP			10 mg/l
	Soil			0,008 mg/kg
	вода	0.009 mg/l	0.001 mg/l	
1-бензопиран-2-он	Sediment	0.082 mg/kg	0.008 mg/kg	
	Intermittent water			0,089 mg/l
	STP			450 mg/l
d-Лимонен	Soil			0.011 mg/kg
	вода	0,0072 mg/l	0,00072 mg/l	
	Sediment	0,27 mg/kg	0,027 mg/kg	
1-бензопиран-2-он	STP			1,55 mg/l
	Soil			0,049 mg/kg
	вода	0,00678 mg/l	0,000678 mg/l	
d-Лимонен	Sediment	0,125 mg/kg	0,0125 mg/kg	
	Intermittent water			0,0678 mg/l
	STP			1,6 mg/l
d-Лимонен	Soil			0,0209 mg/kg
	вода	0,019 mg/l	0,0019 mg/l	
	Sediment	0,15 mg/kg	0,015 mg/kg	
d-Лимонен	Intermittent water			0,0142 mg/l
	STP			6,4 mg/l
	Soil			0,018 mg/kg
d-Лимонен	Орално			30,7 mg/kg food
	вода	0.014 mg/l	0.0014 mg/l	
	Sediment	3.85 mg/kg	0.385 mg/kg	
d-Лимонен	STP			1.8 mg/l
	Soil			0.763 mg/kg
	Орално			133 mg/kg food

## 8.2. Контрол на експозицията



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

Технически мерки : Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химикали. Виж Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа.

Хигиенни мерки : По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Лични предпазни средства:

Ефективността на личните предпазни средства наред с други неща зависи и от температурата и степента на вентилацията. Винаги да се търси професионален съвет при конкретната ситуация на място.



Защита на кожата и тялото : Да се носи подходящо защитно облекло, комбинезон или предпазен костюм и предпазни ботуши в съответствие с EN 365/367 съответно 345. Подходящ материал: ламинирано покритие. Време за проникване: неизвестно.

Защита на дихателните пътища : Осигурете достатъчна вентилация. В случай на излагане на голяма експозиция да се носят подходящи средства за дихателна защита. Подходящ: газ-филтър тип А (кафяв), клас I или по-висок например маска за лице в съответствие с EN 140.

Защита на ръцете : Да се носят подходящи защитни ръкавици в съответствие с EN 374. Подходящ материал: ламинирано покритие.  $\pm 0,5$  mm. Време за проникване: неизвестно.

Защита на очите : Да се носят подходящи предпазни очила със странични екрани, в съответствие с EN 166, когато има риск от възможен контакт с очите.

## РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течност.	Импрегнирани материали.
Цвят	: Светло жълт.	
Мирис	: Парфюм.	
Граница на мириса	: Не е известно.	
pH	: Не е приложимо.	Продукт без вода.
Разтворимост във вода	: Неразтворим.	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода	: Не е известно.	не се измерва. Не е релевантно за смесите.
Точка на запалване	: $> 60$ °C	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Не е приложимо.	Течност. Вижте точка на запалване.
Температура на самозапалване	: $> 225$ °C	
Точка на кипене/интервал на кипене	: $> 100$ °C	
Точка на топене/ граници на топене	: Не е известно.	
Експлозивни свойства	: Не взривоопасен.	
Праг на експлозия (% във въздуха)	: Не е известно.	Най нисък праг на експлозия във въздух (%): 0,7 ( Линалилацетат )
	:	Най висок праг на експлозия във въздух (%): 4,3 ( Линалилацетат )
Окислителни свойства	: Не е приложимо.	Не съдържа оксидиращи вещества.
Температура на разграждане	: Не е приложимо.	
Вискозитет (20°C)	: Не е известно.	



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

Вискозитет (40°C)	: Не е релевантно.	Продуктът съдържа <10% вещества представляващи опасност при вдишване.
Парно налягане (20°C)	: Не е известно.	
Относителна плътност на парите	: > 1	(въздух = 1)
Относителна плътност (20°C)	: 1 g/ml	
Характеристики на частиците	: Не е приложимо.	Течност.

## 9.2. Друга информация

Друга информация : Не е релевантно.

## РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

### 10.1. Реактивност

Реактивност : Вижте подразделите по-долу.

### 10.2. Химична стабилност

Стабилност : Стабилен при нормални условия на използване.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Реактивност : Не са известни никакви други опасни реакции.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Виж раздел 7.

### 10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Да се съхранява далече от окислителни агенти.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадане : Не е известно.

## РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Няма токсикологични изследвания проведени за този продукт.

При вдишване

Остра токсичност	: Изчислена LC50: > 10 mg/l. Съставка(и) с неизвестна токсичност: 28 %. ATE: 238,153846153846 mg/l. Ниска токсичност Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
Корозивност/ дразнене	: Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
Сенсибилизация	: Не съдържа респираторни сенсibiliзатори. Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
Канцерогенност	: Не се очаква да бъде канцерогенно. Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

Мутагенност	: Не съдържа мутагенни вещества. Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
При контакт с кожата	
Остра токсичност	: Изчислена LD50: > 5000 mg/kg.bw. Съставка(и) с неизвестна токсичност: < 1 %. АТЕ: > 5000 mg/kg.bw. Ниска токсичност Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
Корозивност/ дразнене	: Дразнещ. Може да предизвика зачервяване. Продължителен контакт може да предизвика изсушаване и обезмазняване на кожата.
Сенсибилизация	: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. Може да предизвика алергична реакция.
Мутагенност	: Не съдържа мутагенни вещества. Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
При контакт с очите	
Корозивност/ дразнене	: Дразнещ.
При поглъщане	
Остра токсичност	: Изчислена LD50: > 5000 mg/kg.bw. Съставка(и) с неизвестна токсичност: < 1 %. АТЕ: > 2000 mg/kg.bw. Ниска токсичност Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
вдишване	: Не се очаква да представлява опасност при вдишване. Продуктът съдържа вещества представляващи опасност при вдишване. Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
Корозивност/ дразнене	: Може да причини гадене, повръщане и диария.
Канцерогенност	: Не се очаква да бъде канцерогенно. Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
Мутагенност	: Не съдържа мутагенни вещества. Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.
Репродуктивна токсичност	: развитието: Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране. оплодителната: Не е класифициран - въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класифициране.

## Токсикологична информация:

Химично име	Характеристики		Метод	Опитни животни
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	Дразнене на кожата	Не е дразнещ	-----	Заек
	Кожна сенсибилизация	6825 ug/cm2	OECD 429	Мишка
	LD50 (орално)	> 5000 mg/kg bw	-----	Плъх
	LD50 (кожно)	> 5000 mg/kg bw	-----	Плъх
	Мутагенност	Не е мутаген	OECD 471	-----
	NOAEL (развитие, орално)	480 mg/kg bw/d	OECD 414	Плъх
	LC50 (инхалация) - оценка	> 22360 mg/m3	Read across	
2,6-диметил-окт-7-ен-2-ол	NOAEL (развитие) - оценена	1000 mg/kg.d	Read across	Плъх
	Мутагенност	Не е мутаген	OECD 471	
	Генотоксичност - in vitro	Не е генотоксичен	OECD 476	
	NOAEL (орално) - оценка	500 mg/kg bw/d	Read across	Плъх
	LD50 (орално)	3600 mg/kg bw	-----	Плъх
	Кожна сенсибилизация	Не е сенсибилизиращ		
Дразнене на кожата	Много слабо дразнещ	-----	Заек	



Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 NE regulation 2020-878

4-tert-бутилциклохексилацетат	Дразнене на очите	Средно сенсibiliзиращ	OECD 405	Заек	
	LD50 (кожно)	> 5000 mg/kg bw	-----	Заек	
	LD50 (орално)	5000 mg/kg bw	-----	Плъх	
	LD50 (кожно)	> 5000 mg/kg bw		Заек	
	Дразнене на очите	Не е дразнещ		Заек	
Гераниол	Дразнене на кожата	Не е дразнещ		Заек	
	NOAEL (орално) - оценка	710 mg/kg bw/d	Read across		
	NOEL (орално)	> 550 mg/kg bw/d		Плъх	
	NOAEL (орално)	> 550 mg/kg bw/d			
	LD50 (кожно)	> 5000 mg/kg bw	-----	Заек	
	LD50 (орално)	> 2840 mg/kg bw	-----	Плъх	
	NOEL	Не е канцерогенно	Read across		
	(канцерогенност) - оценка				
	NOAEL (кожно)	300 mg/kg bw/d	OECD 421	Плъх	
	Генотоксчност - in vitro	Не е генотоксичен	OECD 476	Chinese Hamster	
	Генотоксчност - in vivo	Не е генотоксичен	OECD 474	Мишка	
	Мутагенност	Отрицателен	OECD 471	Salmonella typhimurium	
	NOAEL (развитие, кожно)	> 300 mg/kg bw/d	OECD 421	Плъх	
	NOAEL (плодовитост, кожно)	> 300 mg/kg bw/d	OECD 421	Плъх	
	Кожна сенсibiliзация	3525 ug/cm2	OECD 429	Мишка	
(Етоксиметокси)циклододекан	LD50 (орално)	> 5000 mg/kg bw	OECD 401	Плъх	
	LD50 (кожно)	> 5000 mg/kg bw	OECD 402	Заек	
	Мутагенност	Отрицателен	OECD 471	Salmonella typhimurium	
	Генотоксчност - in vitro	Не е генотоксичен	OECD 476	Chinese Hamster	
	Дразнене на кожата	Дразнещ	OECD 404	Заек	
	Дразнене на очите	Не е дразнещ	OECD 405	Заек	
	NOAEL (орално)	1000 mg/kg bw/d	OECD 422	Плъх	
	NOAEL (развитие, орално)	1000 mg/kg bw/d	OECD 422	Плъх	
	NOAEL (плодовитост, орално)	1000 mg/kg bw/d	OECD 422	Плъх	
	Кожна сенсibiliзация	Сенсibiliзиращ.	OECD 429	Мишка	
	Линалилацетат	LD50 (орално)	1000 mg/kg bw/d	OECD 414	Плъх
		LD50 (орално)	13934 mg/kg bw	-----	Плъх
LC50 (инхалация)		> 2740 mg/m3	-----	Мишка	
Дразнене на кожата		Не е дразнещ	-----	Човек	
Дразнене на кожата		Дразнещ	OECD 404	Заек	
Дразнене на очите		Дразнещ	OECD 405	Заек	
NOAEL (орално) - оценка		160 mg/kg bw/d	OECD 407	Плъх	
NOAEL (кожно)		250 mg/kg bw/d	OECD 411	Плъх	
Мутагенност		Не е мутаген	OECD 471	Salmonella typhimurium	
Генотоксчност - in vitro		Не е генотоксичен	OECD 476	Мишка	
Генотоксчност - in vivo		Не е генотоксичен	OECD 474	Мишка	
NOAEL (развитие, орално)		> 1000 mg/kg bw/d	OECD 414	Плъх	
LC50 (инхалация) - оценка		> 5000 mg/m3	-----	Плъх	





Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

1-бензопиран-2-он	Генотоксчност - in vivo	Отрицателен	OECD 474	Мишка
	Дразнене на очите	Много слабо дразнещ	OECD 405	Заек
	Дразнене на кожата	Средно сенсibiliзиращ		Заек
	Дразнене на кожата Кожна сенсibiliзация	Дразнещ Сенсibiliзиращ.	OECD 406	Човек Морско свинче
	NOAEL (развиваща се токсичност, вдиш.)	423 mg/m <sup>3</sup>	-----	Плъх
	NOEL (канцерогенност, орално)	> 100 mg/kg bw/d	OECD 453	Плъх
	Мутагенност LD50 (орално)	Отрицателен 4960 mg/kg bw	OECD 471 -----	Плъх
	Генотоксчност - in vitro	Не е генотоксичен		
	NOAEL (орално)	833 mg/kg bw/d	-----	Плъх
	LD50 (кожно)	2250 mg/kg bw	-----	Заек
	NOAEL (развитие, орално)	200 mg/kg bw/d	OECD 421	Плъх
	Кожна сенсibiliзация	> 12500 ug/cm <sup>2</sup>	OECD 429	Мишка
	NOAEL (развитие, орално)	> 115 mg/kg bw/d		Мишка
	Дразнене на очите LD50 (орално)	Не е дразнещ 680 mg/kg bw	-----	Заек Плъх
NOAEL (орално)	> 138,3 mg/kg bw/d		Мишка	
Дразнене на кожата	Не е дразнещ		Заек	
Генотоксчност - in vitro	Не е генотоксичен	OECD 476		
Мутагенност	Отрицателен	OECD 471	Salmonella typhimurium	
Генотоксчност - in vivo	> 105 mg/kg bw/d	OECD 474	Мишка	
NOEL (канцерогенност) - оценка	Не е канцерогенно			
d-Лимонен	Генотоксчност - in vivo	> 2000 mg/kg bw/d		Плъх
	NOEL (канцерогенност, орално)	> 300 mg/kg bw/d	OECD 451	Плъх
	Дразнене на очите	Не е дразнещ	OECD 405	Заек
	Мутагенност	Отрицателен	OECD 471	
	Кожна сенсibiliзация	5500 ug/cm <sup>2</sup>	OECD 429	Мишка
	NOAEL (развитие, орално)	600 mg/kg bw/d		Плъх
	Дразнене на кожата	Дразнещ	-----	-----
	LD50 (кожно)	> 2000 mg/kg bw	-----	Заек
	LD50 (орално)	> 2000 mg/kg bw	OECD 423	Плъх
	Генотоксчност - in vitro	Не е генотоксичен		Плъх
NOAEL (орално)	150 mg/kg bw/d			
1-(2,6,6-триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он	Генотоксчност - оценена	Не е генотоксичен	Read across	-----
	NOAEL (развитие) - оценена	Не е тератогенен	Read across	-----
	NOAEL (фертилност) - оценка	Not reprotoxic	Read across	-----



Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

	NOEL (канцерогенност) - оценка	Не е канцерогенно	Read across	
	NOAEL (кожны) - оценка	50 mg/kg bw/d	Read across	Плъх
	NOAEL (орално) - оценка	10 mg/kg bw/d	Read across	Плъх
	Мутагенност LD50 (орално)	Отрицателен 1821 mg/kg bw	OECD 471	Salmonella typhimurium Мишка

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи : Не е приложимо.

функциите на  
ендокринната система

Друга информация : Не е приложимо.

## РАЗДЕЛ 12 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

### 12.1. Токсичност

Няма екотоксикологични изследвания проведени за този продукт.

Екотоксичност : Токсичен за водни организми. Изчислена LC50 (риби): 4 mg/l. Изчислена EC50 (водна бълха): 1 mg/l. Съдържа 0 % съставки, с неизвестна опасност за водната среда.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и : Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.  
разградимост

### 12.3. Биоакмулираща способност

Потенциал за : Съдържа биоакмулиращи вещества.  
биоакмулиране

### 12.4. Преносимост в почвата

Подвижност : Адсорира се от почвата и има ниска мобилност.

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

PBT/vPvB оценка : Не съдържа PBT или vPvB вещества в концентрации по-високи от 0,1%.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Свойства, нарушаващи : Не е приложимо.  
функциите на  
ендокринната система

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни : Не е приложимо.  
ефекти

Екологична информация:

Химично име	Характеристики		Метод	Опитни животни
Реакционна маса от 2-метилбутил салицилат и пентил салицилат	LC50 (риби)	1,34 mg/l		Brachydanio rerio
	EC50 (водна бълха)	0,88 mg/l	OECD 202	Daphnia magna





Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	IC50 (водорасли)	0,49 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	NOEC (водорасли)	0,11 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Крайно биоразграждане в аеробни условия (%)	81,3 %	OECD 301 B	
	Log P(ow)	4,4		
	BCF	116		
	EC50 (водна бълха)	1,38 mg/l	OECD 202	-----
	IC50 (водорасли)	> 2,6 mg/l	OECD 201	-----
	LC50 (риби)	1,3 mg/l	OECD 203	-----
	Log P(ow)	5,23		
	BCF	600		
3-Метил-4-(2,6,6-триметилциклохекс-2-ен-1-ил)бут-3-ен-2-он	LC50 (риби)	10,9 mg/l	OECD 203	Oncorhynchus mykiss
	Крайно биоразграждане в аеробни условия (%)	61,8 %	OECD 301 B	
	12 ECO LC50 daph est	3,04 mg/l	-----	Daphnia magna
	EC50 (водна бълха)	4,7 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	IC50 (водорасли)	> 20 mg/l	OECD 201	Desmodesmus subspicatus
	Log P(ow)	4,288		
	LC50 (риби)	1,9 mg/l	OECD 203	Brachydanio rerio
	EC50 (водна бълха)	1,6 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	NOEC (риби)	1,3 mg/l	OECD 203	Brachydanio rerio
	NOEC (водна бълха) - остра	0,68 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
(Етоксиметокси)циклододекан	IC50 (водорасли)	> 2 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Крайно биоразграждане в аеробни условия (%)	< 60	OECD 302 C	
	Log P(ow)	5,4		
	BCF	530		
	EC50 (водна бълха)	1 mg/l		Daphnia magna
	Крайно биоразграждане в аеробни условия (%)	80 %		
	EC100 (водна бълха)	3,2 mg/l		Daphnia magna
	LC50 (риби)	5,09 mg/l	-----	Pimephales promelas
	EC0 (водна бълха)	0,18 mg/l		Daphnia magna
	IC50 (водорасли)	20,9 mg/l		Scenedesmus subspicatus
[3R-(3α,3αβ,6β,7β,8αα)]-октагидро-6-метокси-3,6,8,8-тетраметил-1H-3а,7-метаноазулен	Log P(ow)	4,0000		
	12 ECO LC50 fish est	0,43 mg/l		
	12 ECO LC50 daph est	0,48 mg/l		
	Log P(ow)	6,100		
3-(3,4-Метилendioксифенил)-2-метилпропанал	EC50 (водна бълха)	8,3 mg/l	OECD 202	Daphnia magna



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

[3R-(Залфа,Забета,7бета,8аалфа)] -2,3,4,7,8,8а-хексахидро-3,6,8,8-тетраметил-1H-3а,7-метаназулен	LC50 (риби)	> 4,6 mg/l	OECD 203	Oncorhynchus mykiss
	IC50 (водорасли)	28 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Log P(ow)	2,4		
	12 ECO LC50 fish est	0,055 mg/l	----	----
	12 ECO LC50 daph est	> 0,01 mg/l		
	Log P(ow)	6,38		

## РАЗДЕЛ 13 ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадъците от продукта : Да не се депонират празни опаковки заедно с битовите отпадъци. Контейнерите могат да бъдат рециклирани. Отпадъците от продукта, импрегнираните кърпи и опаковките които не са празни да се третират като опасни отпадъци.

Допълнително предупреждение : Няма.

Заустване на отпадъчни води : Да не се изхвърля в околната среда, отточни канализации, канализацията или във водни басейни.

Европейски каталог на отпадъците : Депониране на опасния отпадък в съответствие с Директива 91/689/ЕЕС съгласно признатият код на отпадъците според Директива 2000/532/ЕС на официално регламентирано от компетентните ведомства място за химически отпадъци.

Местно законодателство : Изхвърлянето/депонирването трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби. Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват.

## РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОТИРАНЕ

### 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ООН номер : UN 3082

### 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точното име за транспортиране : ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, О.У.О. ( Реакционна маса от 2-метилбутил салицилат и пентил салицилат ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он )

Точното име за транспортиране (IMDG, IATA) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он )

### 14.3/14.4/14.5. Клас(ове) на опасност при транспортиране/Опаковъчна група/Опасности за околната среда

ADR/RID/ADN (шосе, железници, вътрешни водни пътища)

Клас : 9

Класификационен код : M6

Опаковъчна група : III

Етикет за опасност : 9 + предупредителен знак: "Вещества, опасни за околната среда".

Код за тунелни ограничения : (-)

Код за тунелни ограничения



Kemetyl

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878



Друга информация : Не е предназначено за превоз в танкери по вътрешни водни пътища. Този продукт не подлежи на регулация като опасна стока при транспортиране в количества  $\leq 5$  l или  $\leq 5$  kg, ако опаковките отговарят на общите разпоредби на 4.1.1.1,4.1.1.2 и от 4.1.1.4 до 4.1.1.8 (Специални разпоредби 375).

## IMDG (морски)

Клас : 9  
Опаковъчна група : III  
EmS (огън / изсипване) : F - A / S - F  
Морски замърсител : Да  
Друга информация : Този продукт не подлежи на регулация като опасна стока при транспортиране в количества  $\leq 5$  l или  $\leq 5$  kg, ако опаковките отговарят на общите разпоредби на 4.1.1.1,4.1.1.2 и от 4.1.1.4 до 4.1.1.8 (IMDG code 37-14, 2.10.2.7).

## IATA (въздух)

Клас : 9  
ERG код : 9L  
Опаковъчна група : III

## 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Друга информация : Местни варианти могат да се прилагат. Възможно е изключението "Ограничено количество" да се прилага при транспорта на този продукт.

## 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска

### организация

Marpol : Не са предназначени за превоз в насипно състояние в съответствие с актовете на Международната морска организация. Пакетирани течности не се считат за насипни товари.

## РАЗДЕЛ 15 ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Нормативни актове на ЕС : Регламент (ЕС) № 2020/878 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и други нормативни актове. Директива 2008/98/ЕО (отпадъците).

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или смес : Не е приложимо.

## РАЗДЕЛ 16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### 16.1. Друга информация



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

Информацията в този информационен лист за безопасност е изготвена в съответствие с Регламент (ЕС) № 2020/878 от 18 юни 2020 година, както и въз основа на нашите знания и опит към датата на издаване на този лист. Задължение е на потребителя да използва този продукт безопасно и да спазва всички приложими закони и нормативни актове относно употребата на продукта. Този информационен лист за безопасност допълва листовите с техническата информация, но не ги подменя и не дава гаранция относно свойствата на продукта.

Предупреждаваме потребителите за опасности които могат да възникнат когато продуктът се употребява за друга цел различна от тази за която е предназначен.

Всяка промяна на информацията или нова информация относно предишната оповестена е означена със звездичка (\*).

Списък на съкращения и акроними, които могат да бъдат (но не е задължително да са били) използвани в този информационен лист за безопасност:

ADR	: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE	: Оценка на острата токсичност
CLP	: Класифициране, етиктиране и опаковане
CMR	: Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията
ЕИО	: Европейската икономическа общност
GHS	: Глобална хармонизирана система за класифициране и етиктиране на химикали
IATA	: Международна асоциация за въздушен транспорт
Кодекс IBC	: Международния кодекс за конструкция и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние
IMDG	: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LD50/LC50	: Смъртоносна доза/концентрация, при която умират 50% от опитните животни
ПДК	: Пределно допустима концентрация
MARPOL	: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
NO(A)EL	: Най-високата доза или концентрация, при която не се наблюдават нежелани (неблагоприятни) ефекти.
OECD	: Организация за икономическо сътрудничество и развитие
PBT	: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PC	: Категория на продукта
PT	: Тип на продукта
REACH	: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID	: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари
STP	: Пречиствателна станция
SU	: Сектор на приложение
ССПДК/КМПДК	: Средносменна пределно допустима концентрация / Краткотрайна максимална пределно допустима концентрация
ООН	: Организацията на обединените нации
UFI	: Уникален идентификатор на формулата
ЛОС	: Летливи органични съединения
vPvB	: Много устойчиво и много биоакмулиращо

Основната информация, използвани при съставянето на информационния лист за безопасност данни са от, но без ограничение до, един или повече източници на информация напр. токсикологични данни от доставчици на материали, CONCAWE, IFRA, CESIO, EC 1272/2008 наредба и т.н.

Приложена процедура за определяне на класификацията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:

Skin Irrit. 2	: Изчислителен метод.
Eye Irrit. 2	: Изчислителен метод.
Skin Sens. 1/1A/1B	: Изчислителен метод.
Aquatic Chronic 2	: Изчислителен метод.

Пълният текст на класове на опасност е споменат в раздел 3:

Flam. Liq. 3	: Запалима течност, категория 3.
Acute Tox. 4	: Остра токсичност, категория 4.
Skin Irrit. 2	: Дразнене на кожата, категория на опасност 2.
Eye Dam. 1	: Сериозно увреждане на очите, категория 1.



**Kemetyl**

# Информационен лист за безопасност

0 HE regulation 2020-878

Eye Irrit. 2	: Дразнене на очите, категория 2.
Skin Sens. 1/1A/1B	: Кожна сенсibiliзация, категория 1/1A/1B.
Repr. 2	: Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2.
Asp. Tox. 1	: Опасност при вдишване, категория 1.
Aquatic Chronic 1	: Опасно за водната среда - хронична опасност категория 1.
Aquatic Chronic 2	: Опасно за водната среда - хронична опасност категория 2.
Aquatic Chronic 3	: Опасно за водната среда - хронична опасност категория 3.
Aquatic Acute 1	: Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1.

Пълният текст на H-фразите е споменат в раздел 3:

H226	Запалими течност и пари.
H302	Вредно при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Причинява дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H361	Предполага се, че оказва вредно въздействие върху плодовитостта или плода.
H400	Много токсично за водните организми.
H410	Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Съвети за обучение, подходящо за работниците: няма.

---

Край на информационния лист за безопасност.

Дата на Печат : 2023-06-19